

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**ВІСНИК**  
**АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я**  
**Науковий журнал**

*Виходить 4 рази на рік  
Видається з березня 1997 р.*

**Випуск 3 (73) 2013**

Миколаїв  
2013

**Засновник і видавець:** Миколаївський національний аграрний університет.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №19669-9469ПР від 11.01.2013.

Згідно з Постановою ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3 видання включено до переліку фахових видань.

**Головний редактор:** В.С. Шебанін, д.т.н., проф., чл.-кор. НААНУ

**Заступники головного редактора:**

І.І. Червен, д.е.н., проф.  
К.М. Думенко, д.т.н., доц.  
В.П. Клочан, к.е.н., доц.  
М.І. Гиль, д.с.-г.н., проф.  
В.В. Гамаюнова, д.с.-г.н., проф.

**Відповідальний секретар:** Н.В. Потриваєва, д.е.н., доц.

**Члени редакційної колегії:**

**Економічні науки:** О.В. Шебаніна, д.е.н., проф.; Н.М. Сіренко, д.е.н., проф.; О.І. Котикова, д.е.н., проф.; Джулія Олбрайт, PhD, проф. (США); І.В. Гончаренко, д.е.н., проф.; О.М. Вишневська, д.е.н., доц.; А.В. Ключник, д.е.н., доц.; О.Є. Новіков, д.е.н., доц.; О.В. Скрипнюк, д.ю.н., проф.; О.Д. Гудзинський, д.е.н., проф.; О.Ю. Єрмаков, д.е.н., проф.; В.І. Топіха, д.е.н., проф.; В.М. Яценко, д.е.н., проф.; М.П. Сахацький, д.е.н., проф.; В.С. Дога, д.е.н., проф. (Молдова).

**Технічні науки:** Б.І. Бутаков, д.т.н., проф.; К.В. Дубовенко, д.т.н., проф.; В.І. Гавриш, д.е.н., проф.; В.Д. Будак, д.т.н., проф.; С.І. Пастушенко, д.т.н., проф.; А.А. Ставинський, д.т.н., проф.; В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія).

**Сільськогосподарські науки:** В.С. Топіха, д.с.-г.н., проф.; Т.В. Підпала, д.с.-г.н., проф.; А.С. Патрєва, д.с.-г.н., проф.; В.П. Рибалко, д.с.-г.н., проф., академік НААН України; І.Ю. Горбатенко, д.б.н., проф.; І.М. Рожков, д.б.н., проф.; В.А. Захаров, д.с.-г.н., проф. (Росія); С.Г. Чорний, д.с.-г.н., проф.; М.О. Самойленко, д.с.-г.н., проф.; Л.К. Антипова, д.с.-г.н., доц.; В.І. Січкар, д.б.н., проф.; А.О. Лимар, д.с.-г.н., проф.; А.П. Орлюк, д.б.н., проф.; В.Я. Щербаков, д.с.-г.н., проф.; Майкл Бьоме, проф. (Німеччина).

Рекомендовано до друку вченому радою Миколаївського національного аграрного університету. Протокол № 2 від 29.10.13 р.

Посилання на видання обов'язкові.

Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів.

**Адреса редакції, видавця та виготовлювача:**

**54020, Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,**

**Миколаївський національний аграрний університет,  
тел. 0 (512) 58-05-95, [www.mnau.edu.ua](http://www.mnau.edu.ua), e-mail: visnik@mnau.edu.ua**

**© Миколаївський національний  
аграрний університет, 2013**

УДК 621.30.083.92

## **АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ СЕРВОПРИВОДУ МОДЕРНІЗОВАНОЇ ГАЗОРІЗАЛЬНОЇ МАШИНИ**

**С.М. Анастасенко**, кандидат технічних наук

**В.А. Гайворонський**, викладач

Первомайський політехнічний інститут НУК ім. адмірала Макарова

Проведений аналіз основних параметрів властивостей вузлів і агрегатів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини дозволяє встановити їх придатність високоефективно функціонувати відповідно до технічних умов.

**Ключові слова:** аналіз, параметр, властивість, вузол, агрегат, система, сервопривід, пристосовність, функціонування, технічні умови.

**Постановка проблеми.** Сучасний сервопривод являє собою складний інтелектуальний пристрій. Крім завдань руху, виконуваних за допомогою сучасних методів з високою точністю, сервоприводи виконують безліч допоміжних завдань: контроль силових струмів, регулювання напруги живлення в динамічних режимах, контроль температури двигуна і системи керування, відстеження аварійних ситуацій і адекватна реакція на них. Саме наявність таких функцій збільшує надійність і термін служби приводів і систем, побудованих на їхній основі, зменшує експлуатаційні витрати, спрощує пусконалагоджувальні роботи.

У статті проведено аналіз параметрів основних властивостей вузлів і агрегатів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини, який дозволяє встановити їх придатність високоефективно функціонувати відповідно до технічних умов.

**Аналіз досліджень і публікацій.** Проведені дослідження параметрів сервоприводу модернізованої газорізальної машини забезпечують використання теоретичних параметрів в процесі створення системи сервоприводу. Засади логістичного управління процесом створення сервоприводу модернізованої газорізальної машини зумовлюють використання основних системних характеристик: придатності, функціональності і

---

© Анастасенко С.М., Гайворонський В.А., 2013

переваг [2] та додаткових системних характеристик системи сервоприводу машини: коефіцієнту завантаження, технологічної досконалості процесу завантаження і енергетичному коефіцієнту корисної дії.

З погляду вимог динаміки розвиток сервоприводів проходив в напрямку створення двигунів постійного струму з малим моментом інерції. В основу одержання малого моменту інерції ротора були покладені два рішення. Перше припускало реалізацію якоря двигуна у вигляді тонкого плоского диска, що не містить залізо, друге – ґрунтувалося на одержанні циліндричного немагнітного якоря. В обох випадках стали широко застосовувати постійні магніти з рідкоземельних матеріалів, що забезпечують одержання підвищеного значення індукції в повітряному зазорі і високого крутного моменту. Тип керування – лінійні підсилювачі із силовими транзисторами і вихідною напругою приблизно до 100 В. Пізніше – тиристорні перетворювачі і імпульсні перетворювачі постійного струму на ключових транзисторах. Це супроводжувалося значним підвищеннем споконвічно низького коефіцієнта корисної дії електронних джерел живлення. Напруга, яку отримували на виході електронних джерел живлення обмежувалася приблизно на рівні 200 В через низьке допустиме напруження транзисторів і обмеження напруги між комутаційними сегментами колектора двигуна.

Технічні параметри енергетичних вузлів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини досліджували такі вчені: Шумілов О.П. (продуктивність, технологічна досконалість) [1], Погорелый Л.В. (придатність) [2], Кирницький С.Р. (питомі витрати ресурсів виробничої матриці) [3], вихідні характеристики системи: міцність – Махутов Н.А. [4], надійність – Кубарев А.И. [5,6] і довговічність конструкції системи сервоприводу – Андрианов Ю.М. [7].

**Невирішені проблеми досліджень.** Невирішеним питанням створення сервоприводу модернізованої газорізальної машини є об'єднання ознак, характеристик і параметрів основних властивостей вузлів і агрегатів системи сервоприводу, що забезпечить на стадії проектування технологічну

досконалість, енергетичну придатність і переваги перед існуючими системами.

**Завдання дослідження.** Провести аналіз параметрів основних властивостей системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини і встановити їх здатність високоефективно функціонувати відповідно до технічних умов.

**Основна частина.** Для здійснення аналізу і синтезу структурної схеми вузлів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини розглядаються енергетичні характеристики по частотному складу на характерні парціальні компоненти. Енергетична ефективність і динаміка сервоприводу модернізованої газорізальної машини оцінюється шляхом вимірювання енергетичних показників і базових параметрів в процесі випробувань і при виробництві деталей в умовах технологічної лінії. В процесі випробувань оцінюють фактичну і допустиму межі значень коливань різних енергетичних показників і базових параметрів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини та їх вплив на якість технологічного процесу виробництва деталей.




Рис. 1. Складові парціальних компонентів структурно-складних динамічної системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини :

1- джерело енергії; 2 – трансформатор видів енергії; 3- акумулятор енергії; 4 – механізм зворотнього зв’язку динамічної системи сервоприводу.

Зміст задач загальної динаміки реалізації технологічного процесу виробництва деталей визначається багатокритеріальним підходом до задачі ідентифікації складових парціальних компонентів структурно-складних динамічних систем [8], представлених за методом [2], до яких належать (рис. 1): джерело енергії (1), трансформатор видів енергії (2) у складі

приймач-передавач, робочі органи системи сервоприводу, контрольно-вимірювально-регулююча система та акумулятор енергії (заготовки, що обробляється) (3) [9] із механізмом зворотнього зв'язку (4).

– активні рухомі сили сервоприводу, які реалізуються в технологічній частині машин Ra.c. :

$$R_{a.c.} = \begin{cases} f_1 E_{s.p.} d(\tau_c); \\ \psi_1 A_{s.p.} d(\tau_c); \end{cases} \quad (1)$$

– сили  $\Theta_{m.o.}$  і крутний момент  $M_{kp}^{mo}$ , реалізованого корисного технологічного опору  $\Theta_{m.o.}^p$  обумовлені фізико-механічними  $Th_{\phi.m.}$  та електротехнічними особливостями Elft технологічного процесу і станом оброблюваного матеріалу  $C_{p.m.}$  :

$$\Theta_{m.o.} = f_2 \left\langle \Theta_{m.o.}^p \left| \begin{array}{c} Th_{\phi.m.} \\ El_{ft.} \\ C_{p.m.} \end{array} \right. \right\rangle d(\tau_c); \quad (2)$$

$$M_{kp}^{m.o.} = \psi_2 \left\langle \Theta_{m.o.}^p \left| \begin{array}{c} Th_{\phi.m.} \\ El_{ft} \\ C_{p.m.} \end{array} \right. \right\rangle d(\tau_c);$$

– сили пружності  $Fr_{np.}$  і крутний момент  $M_{t.w.}$  сил тертя в рухомих з'єднаннях робочих органів  $Fj_{t.s}^{k.c.}$  і сервоприводу  $Fj_{sd}^{k.c.}$  кінематичного ланцюга сервоприводу (рис. 2):

$$Fr_{t.w.} = f_3 Fr_{np.}^{k.c.} (d\tau_c)_{k.c.} \quad (3)$$

$$M_{t.w.} = \psi_3 Fr_{np.}^{k.c.} (d\tau_c)_{k.c.}$$

$$Fr_{s.d.} = f_4 Fr_{s.d.}^{k.c.} (d\tau_c)_{k.c.}; \quad (4)$$

$$M_{s.d.} = \psi_3 Fr_{s.d.}^{k.c.} (d\tau_c)_{k.c.};$$

$$Fr_{nрю}^{k.c.} = \sum_{F_{t.w.}} Fr_{t.w.} (d\tau_c)_{k.c.} + \sum_{F_{s.d.}} Fr_{s.d.} (d\tau_c)_{k.c.}; \quad (5)$$

$$M_{nрю}^{k.c.} = \sum_{F_{t.w.}} M_{t.w.} (d\tau_c)_{k.c.} + \sum_{F_{s.d.}} M_{s.d.} (d\tau_c)_{k.c.};$$

– конструктивне розсіювання енергії  $E_{kc}$  по поверхні вузла сервоприводу  $F_{kc}$  під впливом сил пружності  $F_p$ . і паразитних втрат  $P_l$  у місцях гнучких  $F_{c.s.}$  і жорстких з єднань  $R_{c.s}$  вузлів конструкції кінематичного ланцюга приводу:

$$E_{k.c.}(\tau_c) = \sum_{F_{r.s.}} [(F_{p.} + P_{l.}) d(\tau_c)] + \sum_{F_{r.s.}} [(F_{p.} + P_{l.}) d(\tau_c)]. \quad (6)$$




Рис. 2. Кінематичний ланцюг сервоприводу модернізованої газо-різальної машини  
1 - кривошип; 2-повзун; 3 - куліса; 4 - шатун; 5 - робочі органи машини.

Сервопривод модернізованої газорізальної машини є носієм активних сил процесу енергопостачання і схематизується в процесі випробувань ознаками: регуляторною характеристикою, умовною і максимальною потужністю та амплітудою збурень потужності. Вони відповідають характеристикам сервоприводу модернізованої газорізальної машини основним

системним характеристикам: придатності, функціональності і перевагам [2] та додатковим системним характеристикам системи сервоприводу машини: коефіцієнтом завантаження  $k_l$ , технологічної досконалості процесу завантаження  $k_{Td}$  і енергетичному коефіцієнту корисної дії  $\eta_e$ .

Багатокритеріальний підхід до вирішення завдання ідентифікації складних парціальних компонентів структур складних динамічної системи сервоприводу машини, представлений за методом [2], і визначається виразом:

$$S_{s.d.} = k_l k_{Td} \eta_e . \quad (7)$$

**Висновки.** Проведений аналіз основних параметрів властивостей вузлів і агрегатів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини дозволяє встановити базові системні параметри, такі як активні рухомі сили, сили технологічного опору, крутний момент, сили пружності, конструктивне розсіювання енергії. Ці параметри при використанні багатокритеріального підходу забезпечать на стадії проектування сервоприводу технологічну досконалість, енергетичну придатність перед існуючими системами.

Крім того, точність та швидкість роботи сервоприводу модернізованої газорізальної машини буде збільшуватися з розвитком мікроелектроніки та появою нових методів та алгоритмів управління.

Список використаних джерел:

1. Шумілов О.П. Методи визначення технологічної досконалості технічних систем / О.П. Шумілов, С.Р. Кирницький // Бюлєтень наукових праць Прибужжя. — 2005. — №9 (33). — С. 147 — 153.
2. Погорелый Л.В. Инженерные методы испытаний сельскохозяйственных машин. / Л.В. Погорелов. — К. : Урожай, 1991. — 157 с.
3. Кирницький С.Р. Структурна схема питомих витрат ресурсів виробничої матриці технологічних систем / С.Р. Кирницький // Бюлєтень наукових праць Прибужжя. — 2005. — № 10(34). — С.19 — 22
4. Махутов Н.А. Деформационные критерии на прочность / Н.А. Махутов. — М. : Изд-во стандартов, 1989. — 224 с.
5. ГОСТ 27.503-81. Надежность в технике. Система сбора и обработки информации. Методы оценок показателей надежности. — М. : Изд-во стандартов, 1981. — 55 с.

6. Кубарев А.И. Надежность в машиностроении / А.И.Кубарев — М. : Машиностроение, 1981. — 271 с.
7. Андрианов Ю.М. Метод систематизированного анализа функцій и выбор показателей качества машин / Ю.М. Андрианов, А.Е. Сафонов, В.Т. Соколов // Вестник машиностроения. — 1986. — № 10. — С. 66 — 68
8. Перминов М.Д. Многокритериальный поход к задаче идентификации структурно-сложных динамических систем / М.Д. Перминов, Р.Д. Статников. — М. : Наука, 1987. — 140 с.
9. Шумілов О.П. Методи визначення досконалості побудови структурної схеми технічних систем / О.П. Шумілов, С.Р. Кирницький // Бюлєтень наукових праць Прибужжя. — 2005. — № 11 (35). — С. 84 — 87.

*C.H. Анастасенко, V.A. Гайворонский. **Анализ параметров системы сервопривода модернизированной газорезальной машины.***

*Проведенный анализ основных параметров свойств узлов и агрегатов системы сервопривода модернизированной газорезальной машины позволяет установить их способность высокоэффективно функционировать в соответствии с техническими условиями.*

*S. Anastasenko, V. Gajvoronsky. **Analysis of system servodrive modernized gas – car cutting.***

*The carried out analysis of key parameters of properties of knots and system assemblies servodrive modernized gas – cutting car allows to install their adaptation highly effectively to function according to specifications.*

## **ЗМІСТ**

### **ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ**

**В.С. Шебанін, О.І. Котикова, Ю.А. Кормишкін.**

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій ..... 3

**О.В. Шебаніна, Р.В. Данильченко, Т.М. Борисова.**

Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД .... 12

**О.М. Вишневська.** Напрями і складові удосконалення методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи. 19

**Н.М. Сіренко, Р.Є. Нікітіна.** Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області..... 29

**В.П. Ключан, Н.І. Костаневич, А.Г. Костирко.**

Оцінка існуючих моделей і застосування методу „KKK” для діагностики банкрутства ..... 37

**Г.М. Рябенко.** Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування..... 43

**Т.І. Лункіна.** державне фінансування соціального розвитку населення в Україні..... 49

**В.М. Метелиця.** Об'єкти бухгалтерської професії в аграрному секторі. ..... 54

**О.Ф. Кирилюк.** Державне регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків ..... 61

**В.А. Ткачук.** Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України в контексті їх сталого розвитку. ..... 69

**I.Ю. Кочетова.** Трансформаційне підґрунтя успішного функціонування підприємства на ринку..... 81

**Г.В. Токарчук.** Інтегральний метод оцінки інноваційної складової туристичного потенціалу регіону. ..... 88

**М.С. Гордієнко.** Зарубіжний досвід підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в контексті регіонального економічного розвитку..... 97

**О.С. Тупчій.** Методичні основи дослідження економічної ефективності виробництва продукції садівництва.....106

## **СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ**

- С.Г. Чорний, О.В. Письменний, О.С. Левкова.** Вивчення впливу мікродобрив (triamin radicular, granfol k та quicelum) на урожайність та якість капусти білокачанної.....111
- С.Г. Хаблак, Я.А. Абдуллаєва.** Расовий склад вовчка (orobanche cumana wallr.) в посівах соняшнику в умовах північного Степу України. ....116
- Р.І. Бесспалько, С.Ю. Хрищук.** Стан використання ГІС для потреб сільського господарства.....122
- Л.В. Іванова-Ханина.** Влияние гормонального состава питательной среды на интенсивность роста малины в культуре in vitro. ....128
- О.В. Видинівська.** Вплив технології No-till на вміст поживних елементів в чорноземі південному. ....136
- О.Л. Семенченко, А.С. Даніліна.** Ефективність застосування біоглобіну на посівах буряка столового у повторній культурі на зрошенні дощуванням в умовах північного Степу України. ....144
- О.О. Гаврюшенко.** Обґрунтування динаміки щільності складання моделей техноземів при сільськогосподарському освоєнні в умовах Нікопольського марганцеворудного басейну. 149
- I.П. Стапановська.** Оцінка моделей технологій вирощування кукурудзи на силос середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ. ..155
- О.Т. Бусенко.** Функція гіпофіза, наднирників і сім'янників у бичків за зниженого рівня згодовування молока. ....162
- А.В. Гуцол.** Перетравність поживних речовин раціону і баланс азоту у свиней при згодовуванні ферментних препаратів. ....168
- I.Ю. Горбатенко.** Методи молекулярної біології в детекції та типуванні патогенних вірусів та бактерій .....174

## **ТЕХНІЧНІ НАУКИ**

- В.С. Шебанін, Л.П. Шебаніна, В.Г. Богза.** Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою .....180

<b>С.М. Анастасенко, В.А. Гайворонський.</b> Аналіз параметрів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини....	186
<b>Л.І. Бугрім, І.С. Білюк, О.С. Кириченко.</b> Підвищення ефективності електропривода стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури.....	193
<b>I.C. Швець, В.Г. Жекул, С.Г. Поклонов, О.П. Смірнов, Ю.І. Мельхер, В.В. Литвинов, С.В. Конотоп, О.В. Хвощан, Є.І. Залога.</b> Електророзрядний спосіб відновлення продуктивності артезіанських свердловин .....	201

Наукове видання

**Вісник аграрної науки Причорномор'я**  
**Випуск 3(73) – 2013**

Технічний редактор: *O.M. Кушнарьова.*  
Комп'ютерна верстка: *M.G. Алексєєв.*

Підписано до друку 29.10.2013. Формат 60 x 84 1/16.

Папір друк. Друк офсетний. Ум.друк.арк. 13,2.

Тираж 300 прим. Зам. № \_\_\_\_\_. Ціна договірна.

Надруковано у видавничому відділі  
Миколаївського національного аграрного університету  
54020, м.Миколаїв, вул.Паризької комуни, 9

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4490 від 20.02.2013 р.